


近くに立って、

瞬間検知!



店舗、オフィス、学校、病院など
様々な場面で大活躍!



店舗



オフィス



病院



非接触でスピーディーに温度を検知!

近くに寄るだけで人を感知し、瞬時に表面温度を検知! 一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせ!




今までのやり方のように
お客様を不快にさせない!
顔を映すだけでカンタン検知!



マスクの上からもOK!

非接触で自動検知 ※値が2/3以上露出している場合



離れた位置からでも
顔を画面に映すと
自動的に温度を検知します。



ゲートなどに備え付けることで
入る際に検知が可能です。



誤差が少ない!

誤差±0.3℃なので、
精度の高いスクリーニングが可能

仕様
本体サイズ: 252 (L) × 136 (W) × 26 (H) mm
重量: 1.7kg
搭載 OS: LINUX
モニター: 8 インチ 高解像度モニター
カメラ: 210 万画素 1920 × 1080 pixel
測定角度: 垂直 30° 水平 30°

動作環境: 16℃~40℃(室内無風)
識別速度: 300ms
体温測定距離: 0.4m以下
測定精度: ±0.3℃
湿度警報: 37.5℃以上(工場出荷時)



瞬間検知!

顔をあわせて瞬時に検知

本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疾病に患しているかどうかを診断する装置ではありません。体温が高い可能性のある人物を検知した場合は、必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診察を行って下さい。



工事不要!

すぐに設置いつでも撤去

非接触式検知器

サーモマネージャー


※使用している画像は全てイメージ

自動検知ソリューション

非接触でスピーディーに温度を検知!

AIカメラで人の顔を認識し、瞬時に表面温度を表示。一定以上の温度の場合には色とアラートでお知らせ!

外来者の
入室前チェック



一定温度以下



一定温度以上




体温測定



OK!

NG!

入室・業務開始



帰宅・医療機関




Automatic thermometer solution

製品仕様

272mm

Product size



最小:約1100mm
最大:約1790mm

Front

Back

370mm

仕様

商品名:サーモネージャー Thermo Manager

型番:TOA-TMN-1000

JAN:4562441907059

本体サイズ:272(L)×136(W)×26(H)mm

重量:約1.35kg(本体)、約6.1kg(スタンド)

モニター:8インチ 高解像度モニター

カメラ:約200万画素 1920×1080 pixel

検知角度:垂直30° 水平30°

検知距離:約0.5m

検知精度:± 0.3°C

設定警報温度:37.5°C以上

製造国:中国

※設定は変更できません

本製品は、顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疾病に罹患しているかどうかを診断する機器ではありません。体温が高い可能性のある人物を検知した場合は、必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行って下さい。

非接触で瞬時に体表温度を検知!

一定以上の温度には色とアラートでお知らせします。



マスクの上からもOK!

非接触で自動検知 (顔が2/3以上露出している場合)



瞬間検知!

顔をあわせて瞬時に検知



誤差が少ない!

誤差±0.3°Cで、精度の高いスクリーニングが可能



工事不要!

すぐに設置いつでも撤去

AIカメラが顔を自動認識し、温度表示します。



近くに立って、瞬間検知!



非接触式検知器

サーモマネージャー

Thermo Manager

近くに立って
**瞬間
検知!**

非接触で瞬時に体表温度を検知!

一定異常の温度には色とアラートでお知らせします。



マスクの上からもOK!

非接触で自動検知



瞬間検知!

顔をあわせて瞬時に検知



誤差が少ない!

誤差±0.3℃で、制度の高い
スクリーニングが可能



工事不要!

すぐに設置いつでも撤去

